

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben Sanierung Hochwasserschäden-präventiver Hochwasserschutz

Bauherr Thüringer Landestheater Rudolstadt
Am Anger 1
D 07407 Rudolstadt
Telefon 03672-4500
Telefax 03672-4502921
Mobil
eMail
verwaltungsdirektor@theater-rudolstadt.c
om

Planer
Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Leistung **Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)**
Offenes Verfahren
Vergabeeinheit 01-34

Ausführung Beginn 06.08.2018
Ende 31.08.2018

Einbehalte Mängelansprüche 3,00 %
Sicherheit 5,00 %

Abgabe 29.01.2018, 08:00:00
Büro Verwaltungsdirektor Haus
Boucher/1.OG

Zuschlagsfrist 30.03.2018

Angebotssumme Angebotssumme netto	EUR	_____
Preisnachlass _____ %	EUR	_____
Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	_____
zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	_____
Angebotssumme brutto	EUR	_____
Skonto _____ %	EUR	_____

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01	Innenräume				
01.01	Vorarbeiten				
01.01.0001	Abkleben Fenster/ Bauteile für Innenarbeiten Besonderer Schutz von Bauteilen: Fenster, Türen, Fenster-/Türkombinationen Abkleben aller zu schützenden Bauteile mit geeigneten Materialien. Klebebänder und Folien sind mit einzukalkulieren. Je Raum sind an einem Fenster Rahmen und Flügel getrennt zwecks Öffnung während der Bauzeit abzukleben. Nach Fertigstellung der Arbeiten Materialien entfernen und entsorgen.	614,000	m2		
01.01.0002	Schutz von Bauteilen Böden Besonderer Schutz von Bauteilen: Ganzflächiger Schutz des Bodenbelages aus PVC (Malervlies) einschl. unterhalten und wieder beseitigen.	455,000	m2		
01.01.0003	Schutz von Bauteilen Sanitärobjekte Besonderer Schutz von Bauteilen: Ganzflächiger Schutz der Sanitärobjekte nach Wahl des AN einschl. unterhalten und wieder beseitigen. 6 x WC-Bereiche mit 2 Waschtischen / 2 WC bzw. Urinal 2 x Duschen 8 x Einzelwaschtisch			psch	nur Ges.-Preis
01.01.0004	Abkleben bei Farbwechsel Sauberes Abkleben bei Farbwechsel an Innenwandflächen durch zweimaliges Abkleben mit geeigneten Materialien.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0004) ...

Klebebänder und Folien sind mit einzukalkulieren.

Nach Fertigstellung der Arbeiten Materialien entfernen und entsorgen.

Bereich: Treppenhaus 3

38,000 m**Summe 01.01 Vorarbeiten****01.02 Wände****01.02.0005 Muster-/ Probeanstrich**

Probeanstrich zum unten beschriebenen Anstrichsystem zur Überprüfung von:

- Übereinstimmung der Farbtöne mit vorabgestimmtem Farbkonzept und Farbmustern
- Feststellung der Saugfähigkeit des Untergrundes (Mischungsverhältnis entspr. Saugfähigkeit des Untergrundes)
- geeigneter Arbeitstechnik

einschl. Zeitaufwand für Beratungen mit Auftraggeber und Bauleitung, ggf. individuelles Korrekturmischen der Farben;

Musterfläche ca. 1 m²

Abnahme durch den Bauherrn, Architekt

Material: Dispersionssilikatfarbe

NAK 3 nach DIN EN 13300.

Fabrikat: Baunit ArtLine Silicatin o.glw.

Farbton:

Baunit Farbprogramm Life: hellgetönt und .

Baunit Farbprogramm Life mittel getönt

2,000 St**01.02.0006 Tapezierung entfernen**

Tapezierung einschl. Tapetenunterlage an Innenwänden, einschl. Fenster- und Türleibungen, Nischen u.dgl. vollständig, ohne Untergrundbeschädigung, durch Anweichen und Abschaben entfernen,

Untergrund: Putz auf Mischmauerwerk

Art: Papier-, Glasvlies-, Vlies - Glasgewebetapeten

Oberfläche: glatt oder geprägt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0006) ...

Verklebung: Kleister oder Dispersionskleber
 Ausführung von Hand oder maschinell nach Wahl des AN,
 Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen nach
 Angaben des Bauherrn / der Bauleitung,
 Ausführung ausschließlich in Erd- und Obergeschoss,
 Arbeitshöhe: bis 3,0 m,
 aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN oder zur
 Direktbeladung auf LKW des AN laden, transportieren,
 entsorgen, Lager/Deponie/Verwertungsanlagen nach Wahl des
 AN,
 Mengenermittlung nach Aufmaß,
 Entsorgungsgebühren: vom AN übernommen.

Ausführungsort: alle Geschosse (F, Z, M)

3.263,000 m2**01.02.0007****Untergrund reinigen, haftmindernde Rückstände entfernen Altputzflächen**

Untergrund abkehren und reinigen, haftmindernde Rückstände
 entfernen sowie sonstige Unebenheiten und Teile auf der
 Fläche beseitigen. Anfallenden Bauschutt sofort entfernen.
 Nachfolgend Prüfung des Untergrundes auf seine Eignung und
 Tragfähigkeit.

Bereich: Altputzflächen (F, Z, M)

3.107,000 m2**01.02.0008****Gewebeeinlage bei Materialübergängen**

Alkalibeständiges Armierungsgewebe in Einzelflächen
 einbetten;
 Bauteil: Wände, besonders rissgefährdete Bereiche wie z. B.
 Untergrundmaterialwechsel (Altputz/ Neuputz),
 stumpfe Mauerstöße, Mauerschlitze, Mauerrisse etc.

Fabrikat: StarTex Grob (Baumit) o.glw.
 Bearbeitungsbreite: bis 15 cm

angebot. Fabrikat:

Einbauort: alle Geschosse (F, Z, M)

410,000 m**01.02.0009****Grundierung**

Wandflächen, Oberfläche verputzt mit Kalk-Zementputz bzw.
 Oberfläche GKB/GKBI mit wasserbasierendem
 Grundbeschichtungsstoff grundieren.

Ausführung gem. Herstellervorschrift.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0009) ...

Fabrikat: Baunit Hydrosol o.glw.

Angebotenes Fabrikat:

Bereich: alle Geschosse (F, Z, M)

3.095,000 m2**01.02.0010****Spachtelung**

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Spachtelung der vorbereiteten Innenflächen, zweimal mit hydraulischer Spachtelmasse inkl. Schleifen bis zur erforderlichen Glätte auf vorgeschriebenem, vorbereitetem Untergrund.

Oberflächenqualität: Q2

Ausführung nach Anordnung Bauleitung

Wandflächen: in allen Geschossen (F, Z, M)

3.016,000 m2**01.02.0011****Tapezieren mit Malervlies**

Lieferung und Verklebung von Vliestapete (Malervlies) auf vorgeschriebenen vorbehandelten Wandflächen für späteren Anstrich

Extrem strapazierfähig, rissüberbrückend sowie reiß- und abriebfest, diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Tapezieren mit vorgeschriebener Wandbekleidung auf Stoß nahtlos und faltenfrei mit Spezialkleister.

Untergrund wie vorgeschrieben vorbereitet.
einschließlich Lieferung von Vlieswandbekleidung.

Gewicht: mind. 130 g/m²

Erforderliche Arbeitsgerüste sind mit einzukalkulieren

Angebotenes Produkt / Fabrikat:

Bauteil: Wände alle Geschosse (F, Z, M), außer TRH und Flurer

2.159,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0012	<p>Tapezieren mit Glasgewebe, TRH u. Flure</p> <p>Lieferung und Verklebung von Glasgewebe-Tapete (Glasfasertapete) auf vorbeschriebenen vorbehandelten Wandflächen für späteren Anstrich</p> <p>Tapezieren mit vorbeschriebener Tapete auf Stoß nahtlos und faltenfrei mit Spezialkleister. Untergrund wie vorbeschrieben vorbereitet. Einschließlich Lieferung von Glasgewebewandbekleidung.</p> <p>Erforderliche Arbeitsgerüste sind mit einzukalkulieren</p> <p>Angebotenes Produkt / Fabrikat:</p> <p>Einbauort: TRH (Z), Flure (F, M)</p>	937,000	m2		
01.02.0013	<p>Zulage: Tapezieren von Leibungen Vlies, Glasfaser</p> <p>Zulage für das Tapezieren von Leibungen an Fenstern und Türen in Wandflächen mit Vliestapete (Malervlies) bzw. Glasfasertapete</p> <p>Leibungsbreite : 10 - 20 cm</p>	286,000	m		
01.02.0014	<p>Beschichtung Wandflächen, Dispersionssilikat Farbe weiß u. hell getönt</p> <p>Wandflächen, Oberfläche Vlies / Glasgewebe wie folgt behandeln:</p> <p>Aufbringen eines Grund- und Deckanstrichs mit Innensilikatfarbe (Dispersionssilikat) Glanzgrad: matt nach DIN EN 13300 Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300 TVOC 3d: 25 µg/m³ Formaldehydemission 28 d: < 3 µg/m³ Sd-Wert: ca. 0.01, hoch diffusionsfähig nach DIN EN ISO 7783-2 gut deckend, wohngesundheitlich unbedenklich,</p> <p>Fabrikat: Baumit Artline Silicatin o.glw. Farbton: weiß od. hell getönt (Baumit Farbprogramm Life)</p> <p>Erforderliche Arbeitsgerüste sind mit einzukalkulieren</p> <p>angebotenes Fabrikat / Produkt</p> <p>Ausführungsort: Wände alle Geschosse (F, Z, M)</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0014) ...

3.095,000 m2

01.02.0015

Zulage Leibungen in Wandflächen

Zulage für das Streichen von Leibungen an Fenstern und Türen in Wandflächen

Leibungsbreite : 10 - 20 cm

286,000 m

01.02.0016

Zulage: Ausführung Wandfarbe mittel getönt

Zulage zu vorbeschriebenen Wandanstrichen für mittlere Tönung des Dispersionssilikatfarbanstriches

893,000 m2

01.02.0017

Zulage: Ausführung Wandfarbe, voll getönt

Zulage zu vorbeschriebenen Wandanstrichen für volle Tönung des Dispersionssilikatfarbanstriches

1.785,000 m2

01.02.0018

Acrylfugen Wände

Bewegungsfuge im Innenbereich füllen, mit elastischem Dichtstoff aus Acrylat, lösemittelhaltig, zweikomponentig, einschl. systemgebundenem Primer und Hinterfüllung,

Wand/Wand

1.650,000 m

01.02.0019

breite Acrylfuge Türzargen/Wand

tlw. breite Bewegungsfuge zwischen Türzarge und Wand füllen, mit elastischem Dichtstoff aus Acrylat, lösemittelhaltig, einkomponentig, überstreichbar, einschl. systemgebundenem Primer und Hinterfüllung, Breite: 0,6 bis 2,5 cm Zarge/ Wand

Es ist die beidseitige Verfugung einer dreiseitigen Türumfassungszarge (B x H ca. 1,0 x 2,0 m) zu kalkulieren

Fabrikat: Kim-Tec Acryl-Dichtstoff Premium o.glw.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0019) ...

angebotenes Fabrikat:

15,000 Stck**01.02.0020****Behandeln nachträglich erstellter Schlitz**

Behandeln nachträglich erstellte Schlitz

Schlitzbreite: ca. 3 cm

Schlitztiefe: ca. 3 cm

Spachteln, Schleifen und mit Anstrich versehen

Anstrich ansatzfrei zu fertigen Oberflächen

100,000 m**01.02.0021****Nacharbeiten von Wandverschmutzungen in Kleinflächen**

Nacharbeiten von Wandverschmutzungen in Kleinflächen

(Verschmutzungen wie Finger-/Handabdrücke, Streifen etc.)

Einzelflächen bis 0,5 m²/ 2 x pro Raum

Ausführungsort: alle Geschosse (F, Z, M)

psch

nur Ges.-Preis

Summe**01.02****Wände****01.03****Decken****01.03.0022****Deckenflächen reinigen**

Reinigung von Deckenuntersichten im Innenbereich von leichten Verunreinigungen wie Staub sowie leicht zu entfernenden Schmutz und Mörtelresten.

Arbeitshöhe: DG TRH bis 4,80 m (Zwischenpodest bis Obere Geschossdecke)

Erforderliche Arbeitsgerüste sind mit ein zu kalkulieren.

Bereich: Treppenhaus 3 (Z), Räume und tlw. Flur (M)

871,000 m²**01.03.0023****Grundierung**

Deckenflächen, Oberfläche Stahlbeton bzw. GKB / GKBI mit wasserbasierendem Grundbeschichtungsstoff grundieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0023) ...

Fabrikat: Baunit Hydrosol o. glw.

angebotenes Fabrikat:

Ausführungsort: WC-Bereiche (F), TRH (Z),
Räume außer Magazin u. Teilflächen Flur (alles M)

871,000 m2**01.03.0024****Spachtelung**

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Spachtelung der vorbereiteten Deckenflächen, zweimal mit hydraulischer Spachtelmasse inkl. Schleifen bis zur erforderlichen Glätte auf vorbeschriebenem, vorbereitetem Untergrund.
Oberflächenqualität: Q2

Ausführung nach Anordnung Bauleitung

Einbauort: TRH 3, Räume und tlw. Flur (M), etc.

200,000 m2**01.03.0025****Beschichtung Deckflächen, Dispersionssilikat Farbe weiß u. hell getönt**

Deckenflächen, Oberfläche grundiert bzw. gespachtelt wie folgt behandeln:

Aufbringen eines Grund- und Deckanstrichs mit

Innensilikatfarbe (Dispersionssilikat)

Glanzgrad: matt nach DIN EN 13300

Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300

TVOC 3d: 25 µg/m³

Formaldehydmission 28 d: < 3 µg/m³

Sd-Wert: ca. 0.01, hoch diffusionsfähig nach DIN EN ISO 7783-2

gut deckend, wohngesundheitlich unbedenklich,

Fabrikat: **Baunit Artline Silicatin** o.glw.

Farbton: weiß od. hell getönt (Baunit Farbprogramm Life)

Erforderliche Arbeitsgerüste sind mit einzukalkulieren

angebotenes Fabrikat / Produkt

Ausführungsort: WC-Bereich und Flur (F), TRH 3 (Z),
Räume und Flur (M)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0025) ...

871,000 m2

01.03.0026**Acrylfugen Decke**

Bewegungsfuge im Innenbereich füllen, mit elastischem Dichtstoff aus Acrylat, lösemittelhaltig, zweikomponentig, einschl. systemgebundenem Primer und Hinterfüllung,

Wand/ Decke

Einbauort: TRH 3 (Z), Räume und tlw. Flur (M)

438,000 m

Summe**01.03****Decken****Summe****01****Innenräume****02****Außenbereich****02.01****Sockel, Wand Treppenaufgang KG****02.01.0027****Sockel und Wandflächen reinigen**

Reinigung von Außenwandfläche Treppenaufgang KG und Sockelflächen im Außenbereich von leichten Verunreinigungen wie Staub sowie leicht zu entfernenden Schmutz und Mörtelresten.

129,000 m2

02.01.0028**Grundierung**

Wandflächen, Oberfläche verputzt mit Zementputz bzw. Kalkzementputz mit wasserbasierendem Grundbeschichtungsstoff grundieren.

Ausführung gem. Herstellervorschrift.

Fabrikat: Baunit Hydrosol o.glw.

Angebotenes Fabrikat:

Bereich: Sockel (F, Z, M, B, TRH 3), Wand
Kellertreppenaufgang (Z)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0028) ...

129,000 m2

02.01.0029**Beschichtung Sockelflächen etc., Farbe dunkel**

Sockelflächen außen etc., Oberfläche grundiert wie folgt behandeln:

Aufbringen eines Grund- und Deckanstrichs mit

Reinacrylat-Dispersionsfarbe

Glanzgrad: matt , G3 nach DIN EN 1062-1

VOC:EU-Grenzwert: Buchstabe A: Kategorie c (Wb);

40 g/l, Istwert: <40 g/l

Sd-Wert: ca. 0.2, mittlerer Wasserdampfdurchlass V2

nach DIN EN 1062-1

gut deckend,

Fabrikat: **Baumit PuracrylColor** o.glw.

Farbton: dunkel mittel oder voll getönt (Baumit Farbprogramm)

angebotenes Fabrikat / Produkt

Ausführungsort: Sockelflächen außen (F, Z, M, B, TRH 2), Wandfläche Kellertreppenaufgang

129,000 m2

Summe**02.01****Sockel, Wand Treppenaufgang KG****02.02****Stundenlohnarbeiten****02.02.0030****Fachwerker**

Arbeiten ausschließlich auf Anweisung der Bauleitung;

Ausführung zum Nachweis;

Fachwerker

15,000 Std

02.02.0031**Helfer**

Arbeiten ausschließlich auf Anweisung der Bauleitung;

Ausführung zum Nachweis;

Helfer

15,000 Std

Summe**02.02****Stundenlohnarbeiten**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	02	Außenbereich			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG Malerarbeiten TO4 (F-Z-M-B)

01.01	Vorarbeiten				
01.02	Wände				
01.03	Decken				
01	Innenräume				
02.01	Sockel, Wand Treppenaufgang KG				
02.02	Stundenlohnarbeiten				
02	Außenbereich				

Angebotssumme netto	EUR	
abzgl. Nachlass in %	EUR	
Angebotssumme abzgl. Nachlass	EUR	
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR	
Angebotssumme brutto	EUR	

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift